

令和 7 年 9 月 10 日

地区薬剤師会 医療保険ご担当者 様

公益社団法人 東京都薬剤師会

副 会 長 根 本 陽 充

ヘパリン類似物質外用液の一般名処方マスタ改訂に伴う取扱いについて

平素より本会の会務推進にご尽力賜り、誠にありがとうございます。

このたび、日本薬剤師会より標記の件について周知依頼がありましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

記

1. 一般名処方マスタ改訂の概要

令和 7 年 8 月 14 日付の一般名処方マスタ改訂により、ヘパリン類似物質外用液（0.3%）について、「乳剤性」および「水性」の剤形区分が新たに設定されました。

従来の一般名処方マスタでは「【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%」として単一コードで登録されていましたが、改訂後は以下のように剤形ごとに別コードで登録されます。

項目	改訂前	改訂後（2025 年 8 月 14 日以降）
登録名	【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%	・【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%（乳剤性） ・【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%（水性）
一般名コード	単一コード	剤形ごとに別コード
処方箋への剤形記載（乳剤性・水性）	剤形の記載不要	剤形の明記が必要 （記載が無い場合は必要に応じて疑義照会の対象となる）

※「剤形」とは、製剤の形状・性状（例：乳剤性・水性・ゲル状など）を指し、「剤型」（例：錠剤・カプセル・軟膏・液剤など）とは異なります。混同のないようご注意ください。

2. 調剤時の対応

- ・ 処方内容の剤形（乳剤性／水性）を確認のうえ、該当製剤を調剤。
- ・ 処方箋に「【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%」とのみ記載され、剤形が不明な場合は、疑義照会のうえ医師の指示に従い調剤
- ・ 処方箋に剤形（乳剤性 or 水性）の記載はあるが、患者の希望等により剤形を変更する場合（例：使用感の違い等）は、医師に確認を得て調剤
- ・ 在庫管理においては、乳剤性・水性を別製品として管理する等の工夫が必要です。
- ・ 服薬指導時には、使用感の違いや季節・部位による使い分け等について、必要に応じて患者へ説明をお願いいたします。

3. 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養への対応について

【医師が医療上の必要性があると判断し、処方箋の変更不可欄にチェック等の記載がある場合】
従前どおり、選定療養の対象外となります。

【医療上の必要性がない場合】

- ・ 「【般】へパリン類似物質外用液 0.3% (乳剤性)」が処方され、患者の希望により準先発品（ヒルドイドローション 0.3%）を調剤した場合は、選定療養の対象となり、特別の料金が発生します。
- ・ 「【般】へパリン類似物質外用液 0.3% (水性)」が処方されている場合であっても、患者希望により医師への確認後、準先発品への変更調剤を行った場合、選定療養の対象となります。
- ・ 剤形の記載がない場合は、疑義照会の結果および患者の希望により、選定療養の対象となる可能性があります。

<具体例>

- ・ 「【般】へパリン類似物質外用液 0.3% (乳剤性)」が処方され、準先発品「ヒルドイドローション 0.3%」を調剤した場合
 - 乳剤性の後発医薬品の在庫があり、患者の希望により調剤した場合は、従前どおり、選定療養の対象となり、特別の料金が発生する。
 - 乳剤性及び水性の後発医薬品の在庫がない場合、選定療養の対象外であり、特別の料金は発生しない。
 - 乳剤性の後発医薬品の在庫はないが、水性の後発医薬品の在庫がある場合、医師への確認後、変更不可であるとされた場合には、選定療養の対象外であり、特別の料金は発生しない。

以上、改訂内容および調剤対応につきましてご確認のうえ、適切なご対応を賜りますようお願い申し上げます。併せて、貴地区会員薬局への周知につきましても、何卒よろしくお願い申し上げます。

東京都薬剤師会 医療保険課 TEL：03-3294-0271 Mail：hoken@toyaku.or.jp
--

日 薬 業 発 第 203 号
令 和 7 年 9 月 4 日

都道府県薬剤師会 担当役員 殿

日 本 薬 剤 師 会
副 会 長 森 昌 平

一般名処方マスタの更新について

平素より本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載（一般名処方マスタ）につきましては、現在、厚生労働省ホームページにおいて公表されているところですが、令和7年8月14日付けで同リストの内容が一部改訂されました（別添）。

変更内容のうち、ヘパリン類似物質外用液については、これまで「【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%」とされていましたが、新たに「【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%（乳剤性）」および「【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%（水性）」に整理されました。

これに伴い、今後、先発医薬品および後発医薬品の変更調剤に係る取り扱いについては、新たな分類に基づいて行ってください。

ただし、長期収載品の選定療養の考え方については変更ありません。例えば、処方箋に「【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%（乳剤性）」として記載があり、かつ、保険薬局に乳剤性の後発医薬品の在庫がない際に、①医療上の必要性から水性の後発医薬品への変更調剤が不可であることから乳剤性の（準）先発医薬品を調剤した場合には、長期収載品の選定療養に係る「特別の料金」を徴収する必要はありませんが、②処方医が水性の後発医薬品への変更調剤を可としているが、患者希望により乳剤性の（準）先発医薬品を調剤した場合は「特別の料金」を徴収する必要があります。

つきましては、貴会会員にご周知いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

<別添> 一般名処方マスタ（令和7年8月14日版）(Excel) 

<参考> 厚生労働省ホームページ

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 医療保険が適用される医薬品について > 処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載（一般名処方マスタ）について（令和7年8月14日適用）

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryouhoken/shohosen_250401.html

一般名処方マスタ

令和7年8月14日適用

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	一般名処方 加算対象	例外コード	同一剤形・ 規格内の最 低薬価	備考
外用薬	2652701M1ZZZ	【般】サリチル酸軟膏５％	サリチル酸	５％１０ｇ	加算1		42.00	
外用薬	2652701M2ZZZ	【般】サリチル酸軟膏１０％	サリチル酸	１０％１０ｇ	加算1		43.10	
外用薬	2655700N1ZZZ	【般】クロトリマゾールクリーム１％	クロトリマゾール	１％１ｇ	加算1,2		8.10	
外用薬	2655708N1ZZZ	【般】ビホナゾールクリーム１％	ビホナゾール	１％１ｇ	加算1,2		8.30	
外用薬	2655708Q1ZZZ	【般】ビホナゾール外用液１％	ビホナゾール	１％１ｍＬ	加算1		10.90	
外用薬	2655709N1ZZZ	【般】ケトコナゾールクリーム２％	ケトコナゾール	２％１ｇ	加算1,2		13.30	
外用薬	2655709Q1ZZZ	【般】ケトコナゾール外用液２％	ケトコナゾール	２％１ｇ	加算1,2		13.30	
外用薬	2655709R1ZZZ	【般】ケトコナゾールスプレー２％	ケトコナゾール	２％１ｇ	加算1		27.30	
外用薬	2655712M1ZZZ	【般】ルリコナゾール軟膏１％	ルリコナゾール	１％１ｇ	加算1,2		16.40	
外用薬	2655712N1ZZZ	【般】ルリコナゾールクリーム１％	ルリコナゾール	１％１ｇ	加算1,2		16.40	
外用薬	2659708N1ZZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム１％	ブテナフィン塩酸塩	１％１ｇ	加算1,2		15.20	
外用薬	2659708Q1ZZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩外用液１％	ブテナフィン塩酸塩	１％１ｍＬ	加算1,2		15.20	
外用薬	2659710N1ZZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム１％	テルビナフィン塩酸塩	１％１ｇ	加算1,2		9.50	
外用薬	2659710Q1ZZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩外用液１％	テルビナフィン塩酸塩	１％１ｇ	加算1,2		9.50	
外用薬	2669701N1ZZZ	【般】尿素クリーム１０％	尿素	１０％１ｇ	加算1,2		2.90	
外用薬	2669701N2ZZZ	【般】尿素クリーム２０％	尿素	２０％１ｇ	加算1,2		3.30	
外用薬	2679701Q1ZZZ	【般】カルブロニウム塩化物外用液５％	カルブロニウム塩化物	５％１ｍＬ	加算1		8.60	
外用薬	2691702M1ZZZ	【般】マキサカルシトール軟膏０．００２５％	マキサカルシトール	０．００２５％１ｇ	加算1,2		34.80	
外用薬	2699709M1ZZZ	【般】タクロリムス軟膏０．１％	タクロリムス水和物	０．１％１ｇ	加算1,2		29.20	
外用薬	2699711N1ZZZ	【般】アダバレンクリーム０．１％	アダバレン	０．１％１ｇ	加算1		19.40	
外用薬	2699711Q1ZZZ	【般】アダバレンゲル０．１％	アダバレン	０．１％１ｇ	加算1,2		19.40	
外用薬	2699713Q1ZZZ	【般】メトロナダゾールゲル０．７５％	メトロナダゾール	０．７５％１ｇ	加算1,2		37.50	
外用薬	2699801V1ZZZ	【般】精製白糖・ボビドンヨード配合軟膏	精製白糖・ボビドンヨード	１ｇ	加算1,2		7.50	先発品はユーバスタ軟膏
外用薬	3339950M1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質軟膏０．３％	ヘパリン類似物質	１ｇ	加算1,2		3.00	
外用薬	3339950N1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質クリーム０．３％	ヘパリン類似物質	１ｇ	加算1,2		3.00	
外用薬	3339950QAZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％（乳剤性）	ヘパリン類似物質	１ｇ	加算1,2	例外コード	3.00	先発品はヒルドイドローション０．３％
外用薬	3339950QBZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％（水性）	ヘパリン類似物質	１ｇ	加算1,2	例外コード	3.00	先発品はヒルドイドローション０．３％
外用薬	3339950R1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質スプレー０．３％	ヘパリン類似物質	１ｇ	加算1,2		7.40	
外用薬	6250700M1ZZZ	【般】ビダラビン軟膏３％	ビダラビン	３％１ｇ	加算1,2		74.10	
外用薬	6250700N1ZZZ	【般】ビダラビンクリーム３％	ビダラビン	３％１ｇ	加算1,2		74.10	
外用薬	6250701M1ZZZ	【般】アシクロビル軟膏５％	アシクロビル	５％１ｇ	加算1,2		68.50	
外用薬	6250701N1ZZZ	【般】アシクロビルクリーム５％	アシクロビル	５％１ｇ	加算1,2		68.50	
外用薬	6290702Q1ZZZ	【般】エフィナコナゾール外用液１０％	エフィナコナゾール	１０％１ｇ	加算1,2		676.30	
外用薬	7190700X1ZZZ	【般】ワイテブゾール	ワイテブゾール	１０ｇ	加算1		34.50	
外用薬	7319700Q1ZZZ	【般】安息香チンキ外用液	安息香	１０ｍＬ	加算1		22.10	
外用薬	8219700T1ZZZ	【般】フェンタニルテープ０．８４ｍｇ（１日用）	フェンタニル	０．８４ｍｇ１枚	加算1,2		255.50	先発品はワンデュロパッチ０．８４ｍｇ
外用薬	8219700T2ZZZ	【般】フェンタニルテープ１．７ｍｇ（１日用）	フェンタニル	１．７ｍｇ１枚	加算1,2		467.60	先発品はワンデュロパッチ１．７ｍｇ
外用薬	8219700T3ZZZ	【般】フェンタニルテープ３．４ｍｇ（１日用）	フェンタニル	３．４ｍｇ１枚	加算1,2		881.00	先発品はワンデュロパッチ３．４ｍｇ
外用薬	8219700T4ZZZ	【般】フェンタニルテープ５ｍｇ（１日用）	フェンタニル	５ｍｇ１枚	加算1,2		1,280.60	先発品はワンデュロパッチ５ｍｇ
外用薬	8219700T5ZZZ	【般】フェンタニルテープ６．７ｍｇ（１日用）	フェンタニル	６．７ｍｇ１枚	加算1,2		1,621.70	先発品はワンデュロパッチ６．７ｍｇ
外用薬	8219701S1ZZZ	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ１ｍｇ（１日用）	フェンタニルクエン酸塩	１ｍｇ１枚	加算1,2		240.10	先発品はフェントステープ１ｍｇ
外用薬	8219701S2ZZZ	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ２ｍｇ（１日用）	フェンタニルクエン酸塩	２ｍｇ１枚	加算1,2		448.80	先発品はフェントステープ２ｍｇ
外用薬	8219701S3ZZZ	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ４ｍｇ（１日用）	フェンタニルクエン酸塩	４ｍｇ１枚	加算1,2		864.00	先発品はフェントステープ４ｍｇ
外用薬	8219701S4ZZZ	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ６ｍｇ（１日用）	フェンタニルクエン酸塩	６ｍｇ１枚	加算1,2		1,198.70	先発品はフェントステープ６ｍｇ
外用薬	8219701S5ZZZ	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ８ｍｇ（１日用）	フェンタニルクエン酸塩	８ｍｇ１枚	加算1,2		1,616.50	先発品はフェントステープ８ｍｇ
外用薬	8219701S6ZZZ	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ０．５ｍｇ（１日用）	フェンタニルクエン酸塩	０．５ｍｇ１枚	加算1,2		130.00	先発品はフェントステープ０．５ｍｇ

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	薬価基準収載医薬品コード	品名	メーカー名		先発医薬品	同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品	薬価	経過措置による使用期限	備考
外用薬	2649731SAZZZ	【般】フェルピナクパップ70mg（10×14cm非温感）	フェルピナク	10cm×14cm1枚	2649731S1143	局セルタッチパップ70	帝國製薬		先発品	○	17.60		
					2649731S1267	局フェルピナクパップ70mg「ラクール」	三友薬品	後発品			14.40		
					2649731S1275	局フェルピナクパップ70mg「東光」	東光薬品工業	後発品			14.40		
					2649731S1291	局フェルピナクパップ70mg「ユートク」	大石膏盛堂	後発品			14.40		
外用薬	2649731SBZZZ	【般】フェルピナクテープ70mg（10×14cm非温感）	フェルピナク	10cm×14cm1枚	2649731S1178	局フェルピナクテープ70mg「EMEC」	救急薬品工業	後発品			14.40		
					2649731S1232	局セルタッチテープ70	帝國製薬		先発品	○	17.60		
					2649731S1321	局フェルピナクテープ70mg「久光」	久光製薬	後発品			14.40		
					2649731S1330	局フェルピナクテープ70mg「三笠」	三笠製薬	後発品			14.40		
外用薬	2649732SBZZZ	【般】フルルビプロフェンテープ40mg（10×14cm非温感）	フルルビプロフェン	10cm×14cm1枚	2649732S2047	ゼボラストープ40mg	三笠製薬		先発品	○	16.70		
					2649732S2055	ヤクバンテープ40mg	トクホン		先発品	○	17.60		
					2649732S2071	フルルビプロフェンテープ40mg「QQ」	救急薬品工業	後発品			13.50		
外用薬	2649831SAZZZ	【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g（温感）	パップ剤	10g	2649843S1039	MS温シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品	後発品			8.90		
					2649843S1055	MS温シップ「タカミツ」	タカミツ	後発品			8.90		
					2649843S1071	ラクール温シップ	東光薬品工業	後発品			8.90		
外用薬	3339950QAZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%（乳剤性）	ヘパリン類似物質	1g	3339950Q1015	ヘパリン類似物質ローション		後発品			3.00		参考：ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」、ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」
外用薬	3339950QBZZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%	ヘパリン類似物質	1g	3339950Q1074	ヒルドイドローション0.3%	マルホ		優先発品	○	18.20		
					3339950Q1090	ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」	陽進堂	後発品			3.70		
					3339950Q1104	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	ニプロ	後発品			5.10		
					3339950Q1112	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニットー」	東亜薬品	後発品			4.90		
					3339950Q1139	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	帝國製薬	後発品			3.70		