

練馬区休日夜間薬局IPADマニュアル

1, スタッフIDとパスワードログインについて

iPad は持ち歩き可能なデバイスであるため、薬歴のように個人情報に参照できるアプリを使用する上でセキュリティの確保が必要不可欠です。また、薬歴の書き込みや参照をするにあたって真正性が求められますので、必ずスタッフ ID とパスワードによるログインを行う必要があります。

初回ログイン維持設定（同一薬剤師モード）

同じ薬剤師が同じ端末を利用する場合、初回ログイン以降はログイン画面を出さずに利用できる設定です。患者切り替え時のログイン動作が不要となります。

【設定方法】

プライベート設定>表示タブ>同一薬剤師モード（iPad 連動）にて「同一薬剤師モード」を選択するとログインを維持する設定となります。



指紋認証(Touch ID)や顔認証 (Face ID) のログイン対応

※対応機種である事をご確認ください。対応機種により設定画面の表示が変わります。

Touch ID の設定は、先に iPad の「設定」が必要です。

- ① 設定> Touch ID とパスコード>指紋登録
 - ② GooCo 設定より Touch ID 認証を ON
 - ③ スタッフ選択画面よりスタッフ名を選択
 - ④ スタッフパスワードを登録
 - ⑤ 指紋登録を行う。
 - ⑥ 完了するとスタッフ名が横に表示されます。
- 右上の「登録」ボタンで完了



Face ID の設定は、iPad の「設定」から行います。

- ① 設定>Face ID とパスコード>Face ID をセットアップ
- ② GooCo 設定より Face ID 認証を ON



2. 定期的(60日ごとに)にログインパスワードを変更します

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に則し、ログイン時のパスワードが13文字未満の場合、60日毎にパスワード変更を促す警告画面が表示されます。

【画面推移】

① 確認画面が表示されます

The screenshot shows the GooCo login interface. A warning dialog box is displayed in the center, stating: 「パスワードが13文字未満で設定された場合は、60日後に再度変更を促す警告画面が表示されます。パスワードを変更してください。」 (If the password is set with fewer than 13 characters, a warning screen will be displayed 60 days later, prompting you to change the password. Please change the password.) The dialog box has a blue button labeled 「確認」 (Confirm).

② 確認ボタンタップ後の画面

The screenshot shows the GooCo login interface after the warning dialog box is confirmed. The fields for 「店舗番号」 (Store Number) and 「スタッフID」 (Staff ID) are filled. The 「パスワード」 (Password) field is masked with asterisks. There is a checkbox labeled 「パスワード変更無し」 (No password change) which is checked. The 「ログイン」 (Login) button is highlighted in blue.

③ パスワードを変更しない場合

「パスワード変更なし」にチェックをいれたまま、現行パスワードを入れてログインしてください。

The screenshot shows the GooCo login interface. The 「パスワード変更無し」 (No password change) checkbox is checked. The 「パスワード」 (Password) field is masked with asterisks. The 「ログイン」 (Login) button is highlighted in blue.

現行が13文字未満のパスワードの場合は、60日後に再度変更警告が表示されます。

④ パスワードを変更する場合

パスワード変更無しのチェックを外します。現行パスワード、新パスワード、確認パスワードをそれぞれ入力しログインに進みます。

The screenshot shows the GooCo login interface. The 「パスワード変更無し」 (No password change) checkbox is unchecked. The 「パスワード」 (Password) field is masked with asterisks. The 「新パスワード」 (New Password) and 「確認パスワード」 (Confirm Password) fields are also masked with asterisks. The 「ログイン」 (Login) button is highlighted in blue.

13文字未満のパスワードで設定された場合は、60日後に再度変更警告が表示されます。

3. 患者様が処方箋をお持ちになり、患者様の登録情報を確認したら、新患患者であった場合



スマートフォンをお持ちの患者様に上記のQRコードの読み込みをお願いし、患者情報の入力をお願いしてください。QRコードは受付のところに置いておきます。

尚、ご老人等、スマートフォンの使い方(QRコードが読み取れない、字が小さくて見えない、入力できない)などがございましたら、患者アンケートをお渡しして記載をお願いしてください。また、スマートフォンの記載内容の手引きをパウチして別途用意します。そちらも参考にしてください。以下パウチ内容、最初の画面です。入力が終われば、画面上の「次へ」をタップしてください

A screenshot of a mobile application screen for patient registration. The screen is divided into two main sections. On the left, there is a green sidebar with a circular profile picture of a woman and a list of categories: "基本情報" (Basic Information), "体調・副作用歴" (Condition/Side Effect History), "現病名・既往歴" (Current Illness/History), "創用薬・嗜好品・生活習慣" (Medication/Habits/Lifestyle), and "その他" (Other). The main area on the right is white and contains a "次へ" (Next) button at the top right. Below it, a brown header bar displays "グッド太郎(1/20)". The main form area has a label "Q.お名前は?" (What is your name?) followed by a red "名前:" (Name) label and a text input field containing "グッド 太郎".

基本情報
体質・副作用歴
現病名・既往歴
併用薬・嗜好品・生活習慣
その他
残薬確認
体調変化確認
相談の有無

基本情報の入力が終われば、体質・副作用歴と順番に入力していくことになります。上記画面は「残薬確認」まで入力が進んだ状態です。

もし修正内容を思い出した場合は画面上の「戻る」をタップして修正してください。進む場合は「次へ」をタップしてください。

グッド 太郎 様



ご来局ありがとうございます。
安全な薬物治療を行うために、
次の質問にご回答ください。

戻る

次へ

グッド 太郎 (13/20)

新薬(1/22)

新薬(1/19)

新薬(1/19)

Q.本日の病院の薬以外に、服用している薬はありますか？

※どれかひとつ選択してください。

なし

あり

その他：

ビタミン剤

基本情報

体質・副作用歴

現病名・既往歴

併用薬・嗜好品・生活習慣

その他

併用薬の入力の画面です。併用薬がある場合は「あり」を選択しその他の欄に、薬品名を入力してください。

次に、最後の画面の紹介です。

グッド 太郎 様



ご来局ありがとうございます。
安全な薬物治療を行うために、
次の質問にご回答ください。

基本情報

体質・副作用歴

現病名・既往歴

併用薬・嗜好品・生活習慣

その他

登録

グッド 太郎
新患(1/22)
新患(1/19)
新患(1/19)

登録内容の確認

回答内容をご確認いただき、変更点がある場合は項目名をクリックしてください。

基本情報

お名前	姓 グッド 名 太郎
生年月日	昭和60年01月01日 (39)
住所	〒9999999 東京都 渋谷区渋谷9-9-9
電話番号	0312345678 09000000000
アレルギーの有無	希望する
お薬手帳の有無	自宅にある

体質・副作用歴

アレルギー	エビ・カニ
副作用	あり



URL/QRから
開始した場合

データ送信完了
ご入力ありがとうございました。




スタートから
開始した場合

ご入力ありがとうございました。
この画面のまま、薬局スタッフにご返却ください。

入力が終了しましたら、必ず「登録」をタップしてください。最後に白衣の男性が挨拶していたら終了です。患者様が、この画面まで来ていたら、事務さんは紐づけ可能な状態になります。

4. 先確認～先確認受付一覧

ここをクリックすると下記の内容が表示されます



先確認受付一覧

ステータス
☒送信済み ☒入力中 ☒入力済み ☒連携待ち ☒連携済み
☐非表示を含める

今日 < 2022/02/16 >

患者番号	患者名	生年月日	新/再	質問タイプ	ステータス	送信日時	入力開始日時	連携調整	相談
	① 新患 女性	昭和35年01月03日 (42)	新患	男性	送信済み	2022/2/16 14:57			
	新患 女性	昭和35年01月03日 (42)	新患	女性	入力中	2022/2/16 16:58	2022/2/16 16:58		
紐づけ	テスト太郎	昭和35年05月05日 (61)	新患	高齢者	入力済み	2022/2/16 16:45	2022/2/16 16:45		
A12345	③ テスト太郎	平成11年03月12日 (23)	再患	男性	連携待ち	2022/2/16 16:45	2022/2/16 16:45		
A12345	② テスト太郎	平成11年03月12日 (23)	再患	男性	連携待ち	2022/2/16 16:23	2022/2/16 16:23		④
A12345	テスト太郎	平成11年03月12日 (22)	新患	男性	連携済み	2022/2/16 15:48	2022/2/16 15:48		

～ステータスの説明～

送信済み: URLコピーやQRコードで先確認のリンクを発行済みだが、患者がリンクを開いていない

入力中: 患者側が回答入力中(または、回答途中で画面を閉じてしまった場合等)

入力済み: 患者側は回答済みで、紐づけ未完了

連携待ち: 紐づけまで完了し、GooCoの連携待ち

連携済み: GooCoとの連携まで完了している

①URL/QRコードの再表示

送信済み/入力中状態の場合、患者氏名欄を押すとURLリンク/※LINE送信/QRコード/スタートボタンが再度表示されます。(※Followcare連携済みで患者番号の一致する再来患者のみ選択可 p.44参照)

下部の非表示/削除ボタンを押すと、この受付情報を非表示/削除できます。


一覧画面でステータスが**連携済み**になったら、GooCoと連携完了です。

1. 服薬指導の記録：ガイド機能


業歴記載すべき項目の各ボタンをタップすることで必要な指導入力画面が開き、漏れのない指導入力をサポートします。*430



左画面にガイド画面が表示されます。「ガイド機能」と「処方歴」のタブ切り替えが可能です。



画面左端のスワイプ操作でもガイド画面が表示されます。*440



ガイド画面内の確認事項の各ボタンをタップすると適切な指導入力画面が開きます。

確認事項がタップされた項目はステータスが「✓」に変わり、情報の確認を行った目安となります。

【各項目説明】

薬歴記載 必須推奨項目/推奨情報項目について	初回	再来
禁忌鑑査	必須	必須
処方変更	必須	必須
重複処方等チェック	必須	必須
現病名	必須	推奨
基本情報	必須	必須
副作用・モニタリング	前回OP設定有	必須
	前回OP設定無	表示済
薬品名	ハイリスク薬	必須
	ハイリスク薬以外	推奨
リフィル	前回OP無	必須
	前回OP有	必須
併用薬	必須	必須
RMP	必須	必須
子供 (15歳未満)	必須	推奨

禁忌鑑査

内科

診療科タブ

同日複数処方がある場合に切り替え
最大5診療科まで表示

更新

表示されているガイドを更新（リセット）



薬歴記載必須推奨項目

薬歴記載推奨情報項目

確認済み

禁忌あり

今回処方内に禁忌の鑑査情報がある場合

禁忌なし

禁忌なしの場合

各ボタンタップで処方鑑査詳細画面を表示

処方変更

内科	更新
禁忌鑑査	！ 禁忌なし
処方変更	！ 変更あり 変更なし
	！ 量↓ ムコダイン錠250mg 3錠 →2錠
	！ 薬一 (錠) ワルファリンカリウム錠 0.5mg

変更あり

変更なし

処方変更の有無を黄色背景色で表示

あり・なしボタンをタップすると処方変更情報画面を表示

量↓	薬一
----	----

処方変更薬をリストアップ表示

現病名

内科	更新
禁忌鑑査	！ 禁忌なし
処方変更	！ 変更あり 変更なし
	！ 初回 ロスバスタチン錠2.5mg 「DSEP」
現病名	！ 変更あり 変更なし 気管支喘息
健康レシピ	！

変更あり

ヒアリングの現名入力画面を表示

変更なし

ヒアリングの現病名に前回の内容を引用

気管支喘息

登録済みの病名があれば表示

健康レシピ

「おいしい健康」のレシピサイトを表示*450

基本情報

内科	更新
禁忌鑑査	！ 禁忌なし
処方変更	！ 変更あり 変更なし
現病名	！ 変更あり 変更なし 気管支喘息
基本情報	！ ヒアリング

ヒアリング

ヒアリング入力画面を表示

重複投薬等チェック（オンライン資格確認オプション）

内科	更新
禁忌鑑査	！ 禁忌あり
重複等チェック	！ あり
処方変更	！ 変更あり 変更なし
	！ 初回 ワルファリン錠0.5mg

あり

なし

*4110

重複投薬等チェック結果の受信有無を表示

あり・なしボタンをタップすると重複等画面を表示

※以下の場合、「重複投薬等チェック」行は表示されません。

- ・今回処方が電子処方箋ではない場合
- ・電子処方箋情報の取得時にエラーが発生している場合
- ・機能非対応の場合

【薬剤毎・その他条件で表示される項目】薬剤によって表示される内容が異なります

◆ ハイリスク薬

鑑査情報

該当薬剤の処方鑑査詳細情報画面を表示

該当の薬剤に推奨される機能それぞれの入力画面を表示

初処方薬

黄色背景色＋赤字で表示

処方変更情報

用↑	用法相違	日量増量
用↓	用法相違	日量減量
用法	用法相違	日量同一
量↑	用法同一	日量増量
量↓	用法同一	日量減量
薬+	追加薬品	

OP:

前回「薬指導」もしくは薬指導「再来」で、
薬剤に紐づけて登録した OP 指導を表示

タップすると薬指導「再来」画面を表示

1年以内に関連する DSU がある場合に表示
安全性情報等画面を表示



RMP *451

PMDA サイト上に RMP がある医薬品にのみ RMP ボタンを表示します。(マスタ提供元: データインデックス社) 資材の有無でボタン表示が変わります。*470

RMP済 : 資材あり **RMP** : 資材なし

※経過措置期間中であっても、販売中止となっている場合は RMP ボタンを表示しません。

次回同じ医薬品が処方された場合は、確認済みとして、RMP ボタン色が白になり、ボタン押下日が前回閲覧日として表示されます。

※閲覧済みの状態をリセットすることはできません。

選 *480

選定療養薬（長期収載品）に該当する場合に表示します。

選 : 選定療養対象薬

選待 : 選定療養対象薬で選定療養として調剤した

処方データ上に選定療養としてのフラグが設定されているかつ、該当の医薬品が GooCoDX の長期収載品マスタに存在する場合に表示を行います。

※機能を搭載した Ver4.8.0 以前に受信済みの処方には表示されません。



*4110

腎機能低下時の投与に注意が必要な医薬品に該当する場合に表示します。

※「腎」アイコンの表示対象について

患者の腎機能の状態を判定して表示するものではありません。医薬品の添付文書情報をもとに、腎機能に関する注意が必要とされる医薬品に対して表示されます。

表示対象となる医薬品は、以下のいずれかに該当するものです。

- 添付文書の禁忌欄に「腎機能が低下している患者」などの記載がある医薬品
- 特定の背景を有する患者に関する注意欄などに「腎障害患者に注意が必要」などの記載があり、かつ腎機能低下時の投与量情報が入手できた医薬品

※すべての腎排泄型医薬品が対象となるわけではありません。

併用薬鑑査情報 *450

「鑑査対象薬」として登録されている併用薬同士の相互作用、併用薬と生活情報（患者特性）の鑑査情報がある場合に表示



各ボタンをタップすると処方鑑査詳細情報画面を表示

設定が有効化されている場合に鑑査がかかります。

マスタメンテナンス DX>F1 メンテナンス>F11GooCo表示設定>F6 鑑査/副作用チェック設定>併用薬チェック

子供

15 歳未満の患者にモニタリングボタンがセットで表示 *490



フォローアップ ☒ メッセージ送信 LINE連携済み

フォローアップ (Followcare オプション)

LINE 連携済み患者の場合「メッセージ送信」が表示
フォローメッセージ送信画面を表示

リフィル ☒ 次回調剤予定日 25/05/01
次回調剤可能期間: 25/04/24 ~ 25/05/08

リフィル

リフィル処方せん応需時に表示 (リフィル最終回調剤
(3/3 等) の場合、ガイドにリフィル項目は表示しませ
ん。) *490

リフィル ☒ 次回調剤予定日 25/04/01
次回調剤可能期間: 4/24 ~ 25/05/08

「次回調剤予定日」: タップすると、次回調剤予定日が
フリーコメントとして薬歴に転記されます。

戻る 薬歴確定 次調

テスト 太郎 2025/04/01

門診の処方
外科 山田 先生
処方 25/03/01 調 25/04/01 受 00002 保険
者 011302012
処方 12345 番号 1234567

処方内容
☒ 処方調剤継続中(リフィル処方) 25/04/01

「次回調剤可能期間」: 「最終服用日」の翌日を基準日
とし次回調剤可能期間を自動で算出し※表示します。
例) 基準日が 5 月 1 日だった場合、その日を含まない
前後 7 日間である 4 月 24 日～5 月 8 日が次回調剤可
能期間となります。

リフィル ☒ 次回調剤予定日 25/05/01
次回調剤可能期間: 25/04/24 ~ 25/05/08

※次回調剤可能期間の算出対象について

算出対象となる Rp 区分: 内服、一包、湯薬、浸煎
→処方箋内で最大の処方日数を使用して算出します。

算出対象外の Rp 区分: 上記以外 (外用、注射など)
→処方内容が算出対象外の Rp のみの場合、調剤可能
期間の計算は行わず、「計算対象外」と表示します。

リフィル ☒ 次回調剤予定日 25/03/02
次回調剤可能期間: 計算対象外


例: 外用のみのリフィル処方の場合

【リフィル処方として不適切な医薬品についての注 意】

レセコン側で「リフィル処方」として入力されている
限り、リフィル対象外の医薬品が含まれていた場合で
も、次回調剤可能期間が計算される可能性があります。
次回調剤可能期間が正しいかどうかは、最終的に
薬剤師の判断によりご確認ください。

➤ 別調剤日のガイドを表示させる場合

今回処方画面で参照したい調剤日を設定後、ガイド画面で「更新」を行うことでガイドの内容が変更されます。



※今回処方メニューで「鑑査」や「確認/指導」を表示している状態で調剤日を変更後、ガイド機能の「更新」を行うと処方比較が行えないため、以下メッセージが表示されます。



処方比較後の結果を表示させたい場合は、今回処方メニューで「(前) 今回比較」画面を表示させて再度ガイドの更新を行うことで表示されます。




それでは、次は処方せんの入力も終わり患者の紐づけも終わり、GooCoとの連携済みになり、GooCoへの基本事項の確認、調剤監査も終了し、いよいよ投薬になります。

5. Chat GPTを活用したSOAP指導文自動生成機能について

患者様との対話を録音し、SOAP文書を自動生成する機能を実装しました。録音後、生成AIによる文字起こしを行い、今回の処方内容や前回の指導内容を考慮したSOAP文を生成します。生成されたSOAP文は薬歴へ引用ご利用いただけます。また、文字起こしした内容をそのまま薬歴に引用することも可能です。

～Chat GPTでの薬歴作成のイメージ～



注意点

1. 録音時間の**上限は15分**です。
2. 文字起こしは安定した動作を確保するため、最大**4000文字**程度を推奨しています。
3. **会話が非常に速い場合や、長文**になると、15分以内でも上限に達することがあります
4. AIの生成物は必ずしも正しくありません。**間違ったことをいかにも正しいように言う、**
「ハルシネーション」と呼ばれる現象を起こすことがあります。
5. 生成されたSOAP文は、**必ず薬剤師が内容の確認・修正**のうえ使用してください。



(1) 録音開始

患者画面ログイン後、画面上部の「録音開始」ボタンもしくは、「MENU>服薬指導録音」内の「録音開始」ボタンを押下します。



- (2) 録音開始確認ポップアップが表示されます。「OK」を押下すると録音を開始され、「キャンセル」を押下すると元の画面に戻ります。

次回以降ポップアップ表示不要の場合、チェックをいれ、OKを押下します。

※ポップアップを再表示する場合は、プライバシー設定で変更可
設定>表示>録音開始時ポップアップ



マイクが有効になっていない場合、左図のポップアップが表示されます。

「確認」を押下すると、設定画面に遷移しますので、「マイク」をON（緑）にしてください。

マイクの設定を有効にすると、GooCoDXアプリが一度終了し、再度開く際にログインが必要になります。




【制御される操作】

患者検索 / 家族検索 / 処方取込 / MENU>保留/薬歴確定>登録

➤ 録音中の操作について

録音中も薬歴の各操作は可能です。ただし、ログアウトを伴う操作を行う場合は録音を停止する必要があります。

そのため、録音停止を促すポップアップが表示されます。



➤ 録音が始まらないケース
録音開始ができないケースは以下2パターンです。ポップアップが表示されます。

① 他店舗と統合歴のある患者で、今回処方に他店舗の処方が表示されている場合
→ 自店舗の処方に切り替えて録音を行ってください。



② 薬局 CRMDX から登録を行った患者等
処方が存在しない場合




(3) 録音終了

録音時間の上限は15分です。
録音が始まると、残り時間が表示されます。
録音を任意に停止する場合は、カウントダウン表示されている赤いボタンを押下します。



- ・ 15分までのカウントダウンを表示
- ・ タップで録音停止



録音停止後、録音ボタンが「録音開始」に戻ります。



- (4) 録音終了後、処理中の画面が表示され、文字起こしされた文章が画面上に表示されます。

※文字起こし終了後、録音画面を一度閉じた後、再度表示する場合は、「MENU>服薬指導録音」から開いてください。



➤ 録音終了時のポップアップ表示各種

録音開始より 15 分経過した場合、ポップアップを表示し自動的に録音は終了します。

(録音失敗)

音量が小さい、または騒音がある場合に表示します。


(録音失敗)

10 秒以内に録音が終了した場合に表示します。

(録音失敗)

録音中に音声がなかった場合に表示します。

※各種表記は、生成 AI が返すメッセージのため、異なる場合があります。



(5) 文字起こし文章

録音ファイルより文字起こしされた文章は、SOAP 生成を行わない場合も、今回薬歴への引用が可能です。


番号	内容	操作
①	SOAP 区分を指定して引用	文章選択（背景色グレー）>SOAP 区分選択
②	S 区分で引用	文章ダブルクリック
③	SOAP 区分を指定して引用、文章削除	文章右クリックで区分選択、または削除
④	All▼	全文章を選択状態にする



(6) SOAP 指導文自動生成

「SOAP 生成」ボタンを押下し、OK を選択すると、文字起こしされた文章から SOAP 文が自動生成されます。

次回以降ポップアップ表示不要の場合、チェックをいれ、OK を押下します。




※ポップアップを再表示する場合は、プライベート設定で変更可
設定>表示>SOAP 生成開始時ポップアップ

(7) 自動生成された SOAP 文は、以下の方法で薬歴へ引用可能です。

- ・ダブルタップで 1 区分ずつ引用
- ・「全て薬歴引用」ボタンにて、全文引用

薬歴確定画面に引用した SOAP 文は通常通り編集等が可能です。



- 文字起こし文から一部の文章のみ使用して SOAP 生成を行う

必要な文章をタップで選択状態（背景色グレー）にし、SOAP 生成を行ってください。
どの文章も選択していない場合は全文が対象となります。



- SOAP 生成対象の処方箋の変更について

SOAP 生成時、リクエストへ使用される処方内容は、今回処方画面で表示されている処方です。
録音画面上、初期値で今回処方画面の処方がセットされています。




- SOAP 生成でリクエストする処方内容の変更方法は以下の 2 パターンです。


- ① 同一調剤日に複数の処方が存在する
→ 録音画面の、処方表示部をタップし、「処方箋を選択」画面から対象の処方を選択します。



- ② 異なる調剤日の処方に変更する
→基本画面に戻り、今回処方画面の処方
を変更後、再度「MENU>服薬指導録音」
を開いてください。



- (8) 文字起こしデータ、録音データについて
録音した音声ファイルは、クライアント
(録音端末)に保存され、文字起こし完了
後に削除されます。
エラー等で文字起こしができなかった場
合は、音声ファイルを選択することで再
度文字起こしが可能です。
各データの操作は以下の通りです。

番号	項目	内容
①	文字起こしデータ	 1 患者につき、5 回分保存され、 プルダウンより選択することで過去 分のデータの確認が可能です。 過去 5 回分
②	文字起こし削除	選択されている文字起こしデータを削除します。文字起こしデータが複数保存されている場合、次の履歴が画面上に表示されます。文字起こしデータが 0 件となった場合、「録音データなし」と表示され、文字起こし削除ボタンが非活性となります。 ※一度削除した文字起こしデータの復元はできません。

③	音声ファイル選択	エラー等で文字起こしされなかった録音ファイルを表示します。 「再生」ボタンで音声の再生を行います。*4100 ※スライド操作による巻き戻しや早送りには対応していません。 音声ファイル選択し、「アップロード」することで、再度文字起こしを行います。文字起こしが完了すると、音声ファイルは録音端末より削除されます。 ファイル名ルール 患者番号_YYMMDDhhmm.acc  アップロード完了後、 「確認>閉じる」 左にスワイプすることで、「削除」ボタンが表示され、手動で削除を行うこともできます。
---	----------	--

患者との会話の中で、薬剤が追加になった、または用法が変更になった場合、医師への疑義照会が発生することがあります。或いは、服薬指導前に既に、疑義照会が発生している場合があります。その場合は薬歴に、疑義照会の内容について記載してください。

6. 疑義照会について

33. 疑義照会

(1) 新規登録方法



基本画面の下部にある、疑義照会をタップします。

新規追加をタップします。

⑨ 照会内容…照会した内容コメントを登録します。

⑩ 回答内容…回答コメントを登録します。

⑪ 薬品歴…使用薬品履歴にコメントを転記する機能です。

① 照会者

タップして照会者を選択します。

② 回答者

タップして分類を選択します。

③ 氏名

タップして回答者名を選択します。

④ 照会日時・回答日時

タップして日時を合わせます。

※照会日時の初期表示を疑義照会画面を開けた時のシステム日時からデータ受信した日時に変更しました。

⑤ 確認方法

該当項目を選択しチェック BOX にチェックを入れます。

⑥ 照会日時と同時刻

照会日時を回答日時にコピーします。

⑦ 処方箋を選択

表示されている処方箋は、基本画面の今回処方が表示されます。

同日複数科、複数処方箋がある場合こちらで処方箋の選択を行います。

⑧ 変更前処方を選択

変更になる前の処方箋を受信していた場合、変更前の処方を選択することができます。

Prescription Confirmation Screen (Prescription List Section):

Prescription No.	Drug Name	Dosage	Quantity	Unit
1	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
2	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
3	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
4	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
5	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
6	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
7	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
8	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
9	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
10	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠

1. 表示処方箋を確認

基本画面の今回処方処方箋が表示されます。
変更がなければそのまま入力をしていきます。

《処方箋を変更する場合》

処方箋を選択又は変更前処方処方箋の選択をタップします。

「入力データは破棄されます。よろしいですか？」が表示されますので「はい」をタップします。
※処方箋変更前に入力されていたコメントは破棄されますので、ご注意ください。何もコメントを入力していない場合は問題ありません。

処方箋選択（照会照会）が表示されます。

過去と未来で処方箋を選びます。

Select Prescription Screen:

Buttons: 過去 (Past), 未来 (Future), Select

Prescription List:

Prescription No.	Drug Name	Dosage	Quantity	Unit
1	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
2	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
3	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
4	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
5	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
6	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
7	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
8	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
9	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠
10	オスダーD錠20mg	20mg	14	錠

選択をタップすると選択した処方箋が表示されます。

Select Attending Physician Screen:

Buttons: 照会者 (Attending Physician), Maintenance Manager

Callout: タップ (Tap)

2. 照会者を選択

初期表示は薬歴ログイン者名が表示されています。
照会者が異なる場合は、照会者氏名をタップし変更します。

回答者 分類 氏名:

↓

タップ

選択

処方医

薬剤師

看護師

事務員

医師

その他

3. 回答者を選択

回答者の分類をタップします。

回答者の選択は、処方医、薬剤師、看護師、事務員、医師、その他より選択します。

処方医を選択した場合は、処方箋の医師名が自動的に表示されます。(※処方医の変更はできません。)

回答者 分類: 薬剤師 氏名

↓

タップ

キャンセル 回答者氏名を入力【薬剤師】 登録

回答者氏名を直接入力

薬剤師	氏名
	秋山テスト
	氏名へへ GCS薬用語
	氏名へへ テスト1
	氏名へへ テスト2
	氏名へへ テスト3
	氏名へへ 漢字太郎

処方医以外を選択した場合は、処方医の回答者氏名は空白となりますので、空白部分をタップします。

回答氏名を直接入力または、マスタに登録されている回答者を選択し、**登録**します。

※初期表示は“共通マスタ”です。

キャンセル 回答者氏名を入力【薬剤師】 登録

秋山テスト

マスタ登録

薬剤師	氏名
	秋山テスト
	氏名へへ GCS薬用語
	氏名へへ テスト1
	氏名へへ テスト2
	氏名へへ テスト3
	氏名へへ 漢字太郎

<マスタ登録>

回答者氏名をマスタに登録することができます。

(削除、並び替えはマスタメンテナンスで行います。)

回答者氏名を直接入力し **マスタ登録** をタップすると下部のマスタ内に登録されます。

確認方法	電話	FAX	メール	訪問	☐	経由で処方医に電話で確認
	電話	FAX	メール	訪問	☐	経由で処方医にFAXで確認
	電話	FAX	メール	訪問	☐	経由で処方医にメールで確認
	電話	FAX	メール	訪問	☐	経由で処方医に訪問で確認

4. 確認方法を選択

問い合わせ方法選択します。

☐ をタップし、レ点チェックを付けます。

※チェックボックス以下に表示されるコメントは処方医、処方医以外と異なります。

照会日	15/06/29	照会時間	13:30
照会日	15/06/28	照会時間	14:32

5. 照会・回答日時の選択

照会日時と回答日時をタップして日時の選択をします。

照会日時と同時刻

照会日時と回答日時の時間を同時刻にする場合は照会日時のみ変更を行い、「照会日時と同時刻」をタップすると同日時が表示されます。

6. 照会内容・回答内容の入力

照会内容や回答内容は、薬品ごとにコメント入力をするか、処方箋でまとめてコメント入力をするかで、登録箇所が違います。

《薬品ごとにコメントを入力》

薬品名横の枠をダブルタップします。

《処方箋でまとめてコメントを入力》

医療機関名（黄緑色）横の枠をダブルタップします。

照会内容入力画面で直接入力または、下部に表示しているマスタ（共通マスタが初期表示）でコメントを入力し登録します。

※マスタ登録でマスタを登録することができます。マスタの削除・並び替えはマスタメンテナンスより行います。

戻る 延義用会の新規登録 登録

電子00505(7) > 00505(8)

担当者 メンテナンス管理者 開票日 15/06/28 開票回数 14/42

開票区分 契約前 氏名 〇〇〇〇氏 開票日 15/06/28 開票回数 14/42

開票方法 電話 FAX メール ☐ 経由で地方官に電話で確認 ☐ 開票日延長可能

地方官を選択 変更前地方官を確認 サマシ転記・転記なし

地方官	開票内容	延票内容	実行
テスト用開票00 ・氏名 子太郎 氏名00505(7)・延票00505(8)・開票日・15/06/28 氏名を選択			
1 氏名00の転記20枚	延票00505(7)の氏名、開票回数		☐
20 延票00の転記	14/42		
延票回数に赤字が下りない			

ダブルタップ

キャンセル 回答内容 登録

ボスター00転記20枚

戻る

延票期間延長可否を確認した

回答内容を直接入力

開票区分	スタートダマシ	スタートダマシ	マシダ転記	クリア
製品	本席へマシダ転記期間延長可否を確認した			
地方官	本席へマシダ転記から貴客へ伝達あり「延票は期限内に貴客へ行ってください」			
延票回数				
延票回数				
延票回数				
延票回数				
延票回数				

回答内容の枠をダブルタップし、回答内容を入力します。

回答内容入力画面で直接入力または、下部に表示しているマスタ（共通マスタが初期表示）でコメントを入力し登録します。

※マスタ登録でマスタを登録することができます。
マスタの削除・並び替えはマスタメンテナンスより
行います。

[illegible]

7. 薬品履歴の転記設定

薬品歴にレ点チェックをつけることで、使用薬品履歴に転機することができます。

※「レ」チェックは同一行の照会内容か回答内容の入力が無い場合はチェックすることはできません。

疑義照会の入力の完了後、「登録」をタップします。

8. 疑義照会の登録



左にスワイプすると「削除」が選択できます。


薬歴確定していない疑義照会コメントは入力中に表示します。

※入力中の状態では、「編集」または「削除」することができます。

編集画面を開くと、「処方箋を選択」ボタンが「破棄する」に変わった画面が開きます。



薬歴確定画面を開きます。



薬歴確定前にダブルタップで編集することができます。

※疑義照会は SOAP 区分の変更はできません。また、疑義照会を削除する場合は、編集画面の「破棄する」で削除します。

薬歴確定登録を行うと、処方／指導画面に表示します。

(2) 疑義照会の Do 登録方法・疑義照会履歴の削除方法



疑義照会をタップします。

疑義照会履歴一覧から引用する履歴を左にスワイプします。



左にスライドさせる



Do をタップします。

※併科の処方箋がある場合は、処方箋選択画面が表示され、該当処方箋を選択します。



照会内容・回答内容コメントが Do で引用され回答者等の上部情報や使用薬のチェックは Do されません。

通常の疑義照会と同様に設定等を行い、登録後薬歴登録します。



削除 を選択した場合は、左図の確認メッセージが表示され、「はい」を選択すると履歴一覧から該当の疑義照会が削除されます。

※処方／指導履歴画面や、今回処方の使用薬履歴に転記されている疑義照会コメントは各画面で削除を行う必要があります。

(3) 疑義照会の登録内容をサマリに転記する方法

[illegible]

疑義照会の新規登録画面のサマリ転記を選択し、登録することで、指定されたサマリに転記できます。

[illegible]

サマリには照会内容・回答内容・照会日時・回答日時の順で表示されます。

現場では、お薬手帳の情報を薬歴に入力してから投薬に行く余裕はありません。そのため、電子薬歴には以下の機能がございます。様々な場面で有効ですので、是非覚えてください。
使う場面の例(お薬手帳・お薬手帳情報提供書、過去薬歴、必要事項メモ)

7. 参照編

1. 患者申し送り・画像申し送り



患者申し送りには、登録されている申し送りコメントが表示されます。

登録・編集ボタンから、コメントを直接入力できます。
操作詳細は『入力編』をご参照ください。

画像申し送りには、iPadで撮影した写真が縮小されて一覧表示されます。

一番最近撮影した写真が左から10件分表示されます。
右にスワイプすると、更に過去の10件が表示されます。
左にスワイプすれば、直近の10件分に表示が切り替わります。

画像をタップすると拡大表示できます。

画面下のグレー色部分をタップするとコメント履歴画面を表示することができます。

【画像の新規登録】

新たに写真を登録したい場合は、登録・編集ボタンをタップし、新規画像ボタンから撮影を行います。白丸ボタンをタップすると画像が撮れます「写真を使用」を選択すると登録されます。

登録・編集画面では、不要な画像のチェックを外すことで非表示にできます。

チェックマークをタップすると、『選択された画像申し送りを非表示にしてよろしいですか?』のメッセージが表示されます。

はい: 選択された画像は非表示となり、全件表示モードに切り替えないと表示されなくなります。

いいえ: 選択された画像は有効なまま残ります。

